

SAATEKIRI LABORILE
Laboratoorium
Kliinilise immunoloogia osakond

Tel 617 2023, 617 2024, 617 1140

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

J. Sütiste tee 19, 13419 Tallinn

Saatja asutus

Osakond

Arst/ kood Telefon

PATSIENT

Nimi

Isikukood

Hgl nr

Proovi võtmise kuupäev

Kellaaeg

Proovi võtja

Diagnoos

ALLERGIA UURINGUD
Allergia uuringute jaoks võtta veri geeliga CAT katsutisse (kollane kork)
☐ S-Tryptase

☐ S-IgE

SPETSIIFILINE IgE PANEELIDENA

Kas soovite, et paneelid avatakse

☐ jah ☐ ei

Inhalatsiooniallergeenid

- ☐ s – kask, timut, puju, koer, hobune, D.pteronyssinus, C. herbarum
- ☐ hx2 – kodutolm, D.pteronyssinus, D.farinae, tarakan
- ☐ ex71 – hane-, kana-, pardi-, kalkuni suled
- ☐ gx1 – kerahein, aruhein, raihein, timut, nurmikas
- ☐ tx1 – vaher, kask, tamm, jalakas, pähkel
- ☐ tx5 – lepp, sarapuu, paju, pappel, jalakas
- ☐ mx1 – A. fumigatus, A. alternata, P. notatum, C. herbarum

Epidermaalsed allergeenid

- ☐ ex1 – kass, koer, hobune, lehm

Toiduallergeenid

- ☐ fx1 – maa-, sarapuu-, para- ja kookospähkel, mandel
- ☐ fx2 – tursk, krevetid, rannakarp, tuunikala, lõhe
- ☐ fx3 – nisu, kaer, mais, tatar, seesam
- ☐ fx5 – munavalge, piim, kala, nisu, maapähkel, soja
- ☐ fx15 – apelsin, õun, virsik, banaan
- ☐ fx22 – pekani-, india-, pistaatsia-, kreeka pähkel
- ☐ fx29 – apelsin, sidrun, greipfruut, mandariin
- ☐ fx30 – kiivi, mango, banaan, avokaado, papaia
- ☐ fx70 – estragon, majoraan, tüümian, harilik leeskputk

SPETSIIFILINE IgE
ÜKSİKALLERGEENIDELE
Toiduallergeenid 1/2

- ☐ f1 – munavalge
- ☐ f2 – lehmapii
- ☐ f3 – tursk
- ☐ f4 – nisu
- ☐ f5 – rukis
- ☐ f6 – oder
- ☐ f7 – kaer
- ☐ f8 – mais
- ☐ f9 – riis
- ☐ f10 – seesamiseeme
- ☐ f11 – tatar
- ☐ f12 – hernes
- ☐ f13 – maapähkel
- ☐ f14 – soja
- ☐ f15 – aeduba
- ☐ f17 – sarapuupähkel
- ☐ f18 – parapähkel
- ☐ f20 – mandel
- ☐ f24 – krevetid
- ☐ f25 – tomat
- ☐ f26 – sealiha
- ☐ f27 – loomaliha
- ☐ f31 – porgand
- ☐ f33 – apelsin
- ☐ f35 – kartul
- ☐ f36 – kookospähkel
- ☐ f37 – rannakarp
- ☐ f40 – tuunikala
- ☐ f41 – lõhe
- ☐ f44 – maasikas
- ☐ f49 – õun
- ☐ f55 – hirss
- ☐ f75 – munakollane
- ☐ f79 – gluteen

Toiduallergeenid 2/2

- ☐ f83 – kanaliha
- ☐ f84 – kiivi
- ☐ f85 – seller
- ☐ f86 – petersell
- ☐ f87 – melon
- ☐ f88 – lambaliha
- ☐ f91 – mango
- ☐ f92 – banaan
- ☐ f93 – kakao
- ☐ f94 – pirn
- ☐ f95 – virsik
- ☐ f96 – avokaado
- ☐ f201 – pekanipähkel
- ☐ f202 – india pähkel
- ☐ f203 – pistaatsiapähkel
- ☐ f204 – forell
- ☐ f208 – sidrun
- ☐ f209 – greipfruut
- ☐ f211 – aedmurakas
- ☐ f216 – valge peakapsas
- ☐ f218 – paprika
- ☐ f221 – kohv
- ☐ f237 – aprikoos
- ☐ f255 – ploom
- ☐ f256 – kreeka pähkel
- ☐ f259 – viinamari
- ☐ f269 – vürtsbasiilik
- ☐ f270 – ingver
- ☐ f271 – aniis
- ☐ f280 – must pipar
- ☐ f288 – mustikas
- ☐ f293 – papaia
- ☐ f300 – kitsepiim
- ☐ f301 – hurmaa
- ☐ f302 – mandariin
- ☐ f317 – koriander
- ☐ f319 – punapeet

Putukad, putukate mürgid

- ☐ i1 – mesilane
- ☐ i3 – herilane
- ☐ i6 – prussakas

Parasiidid

- ☐ p1 – askaris

Ravimid

- ☐ c1 – bensüülpenitsilliin
- ☐ c2 – fenoksümetüülpenitsilliin
- ☐ c5 – ampitsilliin
- ☐ c6 – amoksitsilliin
- ☐ c7 – tsefakloor
- ☐ c8 – kloorheksidiin
- ☐ c74 – želatiin
- ☐ c261 – folkodiin

Kutseallergeenid

- ☐ k75- tolueendiisotsüanaat
- ☐ k76- difenüülmetaandiisotsüanaat
- ☐ k77- heksametüleendiisotsüanaat
- ☐ k79 – ftalaanhüdriid
- ☐ k80 – formaldehüüd
- ☐ k82 – lateks
- ☐ k84 – päevalilleseeme

<u>INHALATSIOONIALLERGEENID</u> <u>Puud</u> ☐ t2 – lepp ☐ t3 – kask ☐ t4 – sarapuu ☐ t7 – tamm ☐ t12 – paju ☐ t14 – pappel ☐ t16 – mänd <u>Rohttaimed</u> ☐ g3 – kerahein ☐ g4 – aruhein ☐ g5 – raihein ☐ g6 – timut ☐ g7 – pilliroog ☐ g8 – aasnurmikas ☐ g12 – rukis ☐ g14 – kaer ☐ g15 – nisu ☐ g71 – päideroog ☐ g201 – oder	<u>Umbrohud</u> ☐ w6 – puju ☐ w7 – karikakar ☐ w8 – võilill ☐ w20 – kõrvenõges ☐ w206 – teekummel <u>Olmetolmu lestad</u> ☐ d1 – Dermatophagoides pteronyssinus ☐ d2 – Dermatophagoides farinae ☐ d3 – Dermatophagoides microceras ☐ d74 – Euroglyphus maynei <u>Kodutolm</u> ☐ h2 – kodutolm	<u>Hoidlate lestad</u> ☐ d70 – Acarius siro ☐ d71 – Lepidoglyphus destructor ☐ d72 – Tyrophagus putrescentiae ☐ d73 – Glycophagus domesticus <u>Patogeensed seened</u> ☐ m1 – Penicillium notatum ☐ m2 – Cladosporium herbarum ☐ m3 – Aspergillus fumigatus ☐ m5 – Candida albicans ☐ m6 – Alternaria alternata ☐ m205 – Trichophyton rubrum ☐ m227- Pityrosporum ovale	<u>Epidermaalsed</u> ☐ e1 – kassi kõõm ☐ e3 – hobuse kõõm ☐ e4 – lehma kõõm ☐ e5 – koera kõõm ☐ e6 – merisea epiteel ☐ e70 – hanesuled ☐ e80 – kitse epiteel ☐ e81 – lamba epiteel ☐ e82 – küüliku epiteel ☐ e84 – hamsteri epiteel ☐ e85 – kanasuled ☐ e86 – pardisuled ☐ e213 – papagoisuled ☐ e219 – kana seerumi proteiinid
--	--	---	--

SPETSIIFILINE IgE TOIDU ALLERGEENI KOMPONENTIDELE <u>Maapähkel</u> ☐ f352 rAra h 8 (PR-10 proteiin) ☐ f422 rAra h 1 säilitusproteiin (7S) ☐ f423 rAra h 2 säilitusproteiin (2S) ☐ f424 rAra h 3 säilitusproteiin (11S) ☐ f427 rAra h 9 (nsLTP) <u>Sojauba</u> ☐ f353 rGly m 4 (PR-10 proteiin) ☐ f431 nGly m 5 säilitusproteiin (7S) ☐ f432 nGly m 6 säilitusproteiin (S11) <u>Sarapuupähkel</u> ☐ f425 rCor a 8 (nsLTP) ☐ f428 rCor a 1 (PR-10 proteiin) ☐ f439 rCor a14 säilitusproteiin (2S) ☐ f440 rCor a9 säilitusproteiin (S11) <u>Virsik</u> ☐ f420 rPru p3 (nsLTP) <u>Õun</u> ☐ f434 rMal d1 (PR-10 proteiin) ☐ f435 rMal d3 (nsLTP) <u>Nisu</u> ☐ f416 rTri a 19 Omega-5 gliadiin ☐ f433 rTri a 14 (nsLTP) <u>Piim</u> ☐ f76 nBos d 4 alfalaktalbumiin ☐ f77 nBos d 5 beetalaktoglobuliin ☐ f78 nBos d 8 (kaseiin) <u>Munavalge</u> ☐ f232 nGal d 2 (ovalbumiin) ☐ f233 nGal d 1 (ovomukoid)	<u>Karpkala</u> ☐ f355 rCyp c 1 (parvalbumiin) <u>Tursk</u> ☐ f426 rGad c 1 (parvalbumiin) <u>Koorikloomad,krevett</u> ☐ f351 rPen a 1 (tropomüosiin) SPETSIIFILINE IgE ROHTTAIMEDE JA PUUDE ÕIETOLMU ALLERGEENI KOMPONENTIDELE <u>Timut</u> ☐ g213 rPhl p 1, rPhl p 5b ☐ g214 rPhl p 7, rPhl p12 (polkaltsiin, profiiliin) <u>Kask</u> ☐ t215 rBet v 1 (PR-10 proteiin) ☐ t221 rBet v 2, rBet v 4 (profiiliin, polkaltsiin) SPETSIIFILINE IgE OLMETOLMU LESTADE ALLERGEENI KOMPONENTIDELE <u>Dermatophagoides pteronyssinus</u> ☐ d202 rDer p 1 (tsüsteiini proteaas) ☐ d203 rDer p 2 (NPC2 proteiin) ☐ d205 rDer p10(tropomüosiin) ☐ d209 rDer p 23 (peritrofiini sarnane proteiin)	SPETSIIFILINE IgE EPIDERMAALSETELE ALLERGEENI KOMPONENTIDELE <u>Kass</u> ☐ e94 rFel d 1 (uteroglobuliin) ☐ e220 rFel d 2 (seerumi albumiin) ☐ e228 rFel d 4 (lipokaliin) <u>Koer</u> ☐ e101 rCan f 1 (lipokaliin) ☐ e221 nCan f 3 (seerumi albumiin) <u>Veis</u> ☐ e204 nBos d 6 (BSA) seerumi albumiin SPETSIIFILINE IgE KUTSEALLERGEENIDE KOMPONENTIDELE <u>Munavalge</u> ☐ k208 nGal d 4 (lüsosüüm) <u>Aspergillus oryzae</u> ☐ k87 nAsp O 21 (alfa-amülaas) <u>Lateks</u> ☐ k218 rHev b 5 lateks (happeline proteiin) ☐ k220 rHev b 6.02 lateks (heveiin) <u>Aspergillus fumigatus</u> ☐ m218 rAsp f 1 (mitogilliin) <u>Alternaria alternata</u> ☐ m229 rAlt a1 (happeline glükoproteiin)	SPETSIIFILINE IgE PUTUKAMÜRGI ALLERGEENI KOMPONENTIDELE <u>Mesilase mürk</u> ☐ i208 rApi m 1 (fostoliopaas A2) ☐ i214 rApi m 2 (hüaloronidaas) ☐ i215 rApi m 3 (happeline fosfataas) ☐ i216 rApi m 5 (dipeptidüül peptidaas) ☐ i217 rApi m 10 (ikarapiin) <u>Herilase mürk</u> ☐ i209 rVes v 5 (antigeen 5) ☐ i211 rVes v 1 (fostoliopaas A1) SPETSIIFILINE IgE ALLERGEENI KOMPONENTIDELE <u>Karbohüdraatne determinant CCD</u> ☐ o214 MUXF3 CCD, bromeliin <u>Punase loomaliha komponent</u> ☐ o215 Gal-alfa-1,3-Gal (türeoglobuliin)
--	--	---	---

SPETSIIFILINE IMMUUNOTERAAPIA (SIT) SPETSIIFILINE IgG4 ☐ t2 – sanglepa õietolmu IgG4 ☐ t3 – arukase õietolmu IgG4 ☐ t4 – sarapuu õietolmu IgG4 ☐ t215 – kase õietolmu komponendi rBet v 1 (PR-10 proteiin) IgG4	☐ g3 – keraheina õietolmu IgG4 ☐ g4 – aruheina õietolmu IgG4 ☐ g5 – raiheina õietolmu IgG4 ☐ g6 – timuti õietolmu IgG4 ☐ g8 – aasnurmika õietolmu IgG4 ☐ g12 – rukki õietolmu IgG4 ☐ g213 – timuti õietolmu komponendi rPhl p 1, rPhl p 5b IgG4	☐ d1 – Dermatophagoides pteronyssinus IgG4 ☐ d2 – Dermatophagoides farinae IgG4 ☐ d202 rDer p 1 (tsüsteiini proteaas) IgG4 ☐ d203 rDer p 2(NPC2 proteiin) IgG4 ☐ d209 rDer p 23 (peritrofiini sarnane proteiin) IgG4 ☐ k208 nGal d4 (lüsosüüm) IgG4
--	--	---