

Laboratoorium

Tel 617 1026

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

J. Sütiste tee 19, 13419 TALLINN

Saatja asutus

Osakond

Arst/ kood

Telefon

PATSIENT

Nimi

Isikukood

Hgl nr

Proovi võtmise kuupäev

Kellaeg

Proovi võtja

Diagnoos

IMMUNOLOOGILISED UURINGUD

Geeliga CAT katsuti (KOLLANE KORK) seerumi (S) uuringutele Geeliga LH-katsuti (HELEROHELINE KORK) plasma (P) uuringutele		K2E/K3E katsuti (LILLA KORK) täisvere uuringutele Lisandita katsuti (VALGE VÕI VÄRVUSETU KORK) liikvori (CSF) uuringutele	
<u>AUTOIMMUUNHAIGUSED</u> <input type="checkbox"/> S-ANA IgG <input type="checkbox"/> S-dsDNA IgG <input type="checkbox"/> S-ENA IgG panel <input type="checkbox"/> S-SSA/Ro IgG <input type="checkbox"/> S-SSB/La IgG <input type="checkbox"/> S-Sm IgG <input type="checkbox"/> S-U1RNP IgG <input type="checkbox"/> S-Jo-1 IgG <input type="checkbox"/> S-Scl70 IgG <input type="checkbox"/> S-Centr IgG <input type="checkbox"/> S-ANA IgG panel <input type="checkbox"/> S-Myositis IgG panel <input type="checkbox"/> S-Sclerosis IgG panel <input type="checkbox"/> S-Cytoplasm IgG panel <input type="checkbox"/> P-CCP IgG <input type="checkbox"/> S-Krüoglobuliinid <input type="checkbox"/> S-ANCA IgG panel <input type="checkbox"/> S-PR3 IgG (cANCA) <input type="checkbox"/> S-MPO IgG (pANCA) <input type="checkbox"/> S-PLA ₂ R IgG <input type="checkbox"/> S-GBMA IgG <input type="checkbox"/> S-Colon IgAG panel <input type="checkbox"/> S-Liver Ab <input type="checkbox"/> S-Liver IgG panel <input type="checkbox"/> S-PCA IgG <input type="checkbox"/> S-IF IgG <input type="checkbox"/> S-BP IgG panel <input type="checkbox"/> S-Neuron Ab <input type="checkbox"/> S-Neuron IgG panel <input type="checkbox"/> S-MuSK Ab <input type="checkbox"/> S-Autoimmune entsephalitis IgG panel <input type="checkbox"/> CSF-Autoimmune entsephalitis IgG panel	<u>APS diagnoosimine</u> <input type="checkbox"/> S-ACLA IgM <input type="checkbox"/> S-ACLA IgG <input type="checkbox"/> S-β2 GP I IgM <input type="checkbox"/> S-β2 GP I IgG <u>Tsöliaakia</u> <input type="checkbox"/> S-AGA IgA <input type="checkbox"/> S-AGA IgG <input type="checkbox"/> S-tTG IgA <input type="checkbox"/> S-tTG IgG <u>HORMOONID</u> <input type="checkbox"/> P-FSH <input type="checkbox"/> P-LH <input type="checkbox"/> P-E2 <input type="checkbox"/> P-Prog <input type="checkbox"/> P-SHBG <input type="checkbox"/> P-DHEAS <input type="checkbox"/> P-Prol. <input type="checkbox"/> P-Testo <input type="checkbox"/> P-Cort <input type="checkbox"/> P-GH <input type="checkbox"/> fP-C- pept *** <input type="checkbox"/> S-PTH <input type="checkbox"/> S-IGF-1 <u>ANEEMIA</u> <input type="checkbox"/> P-Fer <input type="checkbox"/> fP-Foolhape ** <input type="checkbox"/> fP-Vit B12 <input type="checkbox"/> S-EPO	<u>KILPNÄÄRMEHAIGUSTE DIAGNOSTIKA</u> <input type="checkbox"/> P-TSH <input type="checkbox"/> P-ft4 <input type="checkbox"/> P-ft3 <input type="checkbox"/> P-TG <input type="checkbox"/> P-TPO IgG <input type="checkbox"/> S-TG IgG <input type="checkbox"/> S-TR IgG <u>KASVAJAMARKERID</u> <input type="checkbox"/> P-CEA <input type="checkbox"/> P-CA 125 <input type="checkbox"/> P-HE4 <input type="checkbox"/> ROMA <input type="checkbox"/> P-CA 15-3 <input type="checkbox"/> P-CA 19-9 <input type="checkbox"/> P-PSA <input type="checkbox"/> P-fPSA <input type="checkbox"/> P-fPSA% <input type="checkbox"/> P-AFP <input type="checkbox"/> P-hCG <input type="checkbox"/> P-CT (kaltsitoniin) <input type="checkbox"/> P-β2-M <input type="checkbox"/> P-SCCAg <input type="checkbox"/> S-S-100 <input type="checkbox"/> S-NSE <input type="checkbox"/> S-CgA (kromograniiinA) <u>RAVIMSEIRE UURINGUD</u> <input type="checkbox"/> S-Infliximab <input type="checkbox"/> S-Infliximab Ab <input type="checkbox"/> S-Adalimumab <input type="checkbox"/> S-Adalimumab Ab	LILLA KORGIGA KATSUTI (plasma) <input type="checkbox"/> P-ACTH * LABORI TELLIMUSE RIBAKOOD LABORI TELLIMUSE RIBAKOOD LABORI TELLIMUSE RIBAKOOD LABORI TELLIMUSE RIBAKOOD

*veeniveri võtta eeljahutatud K2E/K3E katsutisse (lilla kork) ja transportida külmakonteineris laborisse

** paastuveri võetakse vähemalt 8 tundi söömata patsiendilt helerohelise korgiga katsutisse, pakituna fooliumi või paberisse (analüüsitav aine on valgustundlik)

***paastuveri võetakse vähemalt 8 tundi söömata patsiendilt helerohelise korgiga katsutisse