

Laboratoorium
Molekulaardiagnostika labor

Tel 617 1026; 617 1769

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

J. Sütiste tee 19, 13419 Tallinn

Saatja asutus

Osakond

Arst/koodTelefon

PATSIENT

Nimi.....

Isikukood

Hgl nr

Proovi võtmise kuupäev

Kellaaeg

Proovivõtja

Diagnoos

SUGUHAIGUSTE TEKITAJATE MOLEKULAARDIAGNOSTIKA UURINGUD

	Emakakaela-kanalikaabe ¹	Ureetra-kaabe ²	Uriin ³	Täpsustamata materjal ³
<input type="checkbox"/> <u>Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <u>Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <u>HPV kõrge riski DNA</u> HPV kõrge riski tüüpide DNA (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)	<input type="checkbox"/> * ₁			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <u>HSV 1, 2 DNA</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <u>STLI DNA laiendatud paneel</u> <i>Trichomonas vaginalis</i> DNA <i>Mycoplasma genitalium</i> DNA <i>Ureaplasma urealyticum</i> DNA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PERHi sisene uuring	Emakakaela-kanalikaabe⁴	Uriin³		
<input type="checkbox"/> <u>Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae kiir-PCR</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

 1 - steriilse tampooniga **sinise korgiga** ja läbipaistva transportpuhvriga katsuti

* - proov võetakse eraldi L-tähe kujulise tampooniga sinise korgiga ja läbipaistva transportpuhvriga katsutisse

2 - steriilne tampooniga katsuti

3 - lisanditeta uriinikatsuti (beež kork)

 4 - steriilse tampooniga **roosa korgiga** ja läbipaistva transportpuhvriga katsuti

P344
Laboratoorium
Molekulaardiagnostika labor

Tel 617 1026; 617 1769

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

J. Sütiste tee 19, 13419 Tallinn

Saatja asutus

Osakond

Arst/koodTelefon

PATSIENT

Nimi.....

Isikukood

Hgl nr

Proovi võtmise kuupäev

Kellaaeg

Proovivõtja

Diagnoos

SUGUHAIGUSTE TEKITAJATE MOLEKULAARDIAGNOSTIKA UURINGUD

	Emakakaela-kanalikaabe ¹	Ureetra-kaabe ²	Uriin ³	Täpsustamata materjal ³
<input type="checkbox"/> <u>Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae DNA paneel</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <u>Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium DNA paneel</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <u>HPV kõrge riski DNA</u> HPV kõrge riski tüüpide DNA (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)	<input type="checkbox"/> * ₁			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <u>HSV 1, 2 DNA</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <u>STLI DNA laiendatud paneel</u> <i>Trichomonas vaginalis</i> DNA <i>Mycoplasma genitalium</i> DNA <i>Ureaplasma urealyticum</i> DNA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PERHi sisene uuring	Emakakaela-kanalikaabe⁴	Uriin³		
<input type="checkbox"/> <u>Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae kiir-PCR</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

 1 - steriilse tampooniga **sinise korgiga** ja läbipaistva transportpuhvriga katsuti

* - proov võetakse eraldi L-tähe kujulise tampooniga sinise korgiga ja läbipaistva transportpuhvriga katsutisse

2 - steriilne tampooniga katsuti

3 - lisanditeta uriinikatsuti (beež kork)

 4 - steriilse tampooniga **roosa korgiga** ja läbipaistva transportpuhvriga katsuti

P344

